

# 供应井用潜水泵要多少钱

发布日期: 2025-09-21

井用潜水泵对水质的要求:

- (1)一般无腐蚀性清水.
- (2)水中含沙量不大于0.01%.
- (3)酸碱度PH值在6.5-8.5的范围内.
- (4)水中氯含量不大于400mg/L.
- (5)硫化氢含量不大于1.5mg/L
- (6)水温不高于20°C.
- (7)电机腔内必需充满蒸馏水(或洁净的清水)
- (8)水泵的首级叶轮至少侵入动水位3米以下. 电泵机组侵入静水位以下不得大于70米. 电机底部距离井底不得小于5米. 井筒要求: 正直、光滑、不得有凸起或井管错位现象, 井内径不小于相应的机座号.

使用形式的要求: 立式使用. (如需要卧用或其他形式的使用请提前告知制造厂家可以选用喷泉泵.

注: 喷泉泵为卧式使用.)。供应井用潜水泵要多少钱

QJ,QJT 系列产品. 是深井提水的重要设备. 使用时整个机组潜入水中工作. 把地下水提取到地表, 是生活用水. 矿山抢险. 工业冷却. 农田灌溉. 海水提升. 轮船调载. 还可用于喷泉景观. 热水潜水泵用于温泉洗浴. 居民小区利用地热采暖时可作为地热循环泵等, 用途十分的广.

该产品是地热开发利用工程的重要提水设备, 耐热、防腐、抗老化, 使用温度120°C, 通过中国部级鉴定。潜水电机外壳采用不锈钢及锡青铜材料。

包括6大系列、800多种规格。使用井径150-350mm 扬程6-600m 电机功率3-250kw

供应井用潜水泵要多少钱

井用潜水泵的使用条件:

1. 电源要求:

(1)额定电源电压 $380V \pm 5\%$ 频率为 $50Hz \pm 1\%$ , 电机终端额定电压应保证在额定电压的允许偏差范围内.

(2). 变压器的负载功率不应超过其容量的75%

(3). 变压器距离井口较远时, 应考虑输电线路的线压降, 对于功率大于45KW的电机, 要求变压器到井口距离不超过20米. 大于20米时, 要求输电线规格比配套电缆大两个等级, 并考虑线压降.

2. 设备的保护.

水泵的控制设备一定要有. 短路. 缺相. 过流. 过载保护功能. 并确保在安装时将整定值调整到运行稳定. 保护灵敏的位置. 该步骤非常重要. 请安装调试员务必谨慎负责的去调整.

井用潜水泵具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用维护方便、运输安全可靠、节约能源等优点。

- (1). 单级扬程高. 单级泵壳高度矮. 缩短了整机的高度增加了运行的稳定性.
- (2). 泵轴直径远大于国标直径. 为提取超级深井的地下水源增加了安全系数.
- (3)铸件采用HT200(普通铸件在HT150以下)超级深井泵壳采用球墨铸铁. 或铸钢. 来提高泵壳的承压系数.
- (4). 逆止阀采用独特的方式. 从根本上避免了超深井潜水泵. 因停泵时回水水锤冲击力过大而造成的阀体断裂机组掉井的弊端.
- (5)轴向力小增加了电机的使用寿命.

上海上升泵业工程有限公司是一家生产、销售、维修各类深井泵、井用潜水泵的专业厂家，同时还生产和销售各类水泵配件、水泵平台。

本公司生产的“升流”牌井用潜水泵，是国内研制最早的专业厂家之一。

具有：

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。
- 3、安装使用维护方便简单，占地面积小，不需要建造专用泵房。
- 4、具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用、维护方便，运输安全可靠、节约能源等优点。井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的重要的提水工具，它适用于从深井提取地下水，也可用于河流，水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

此外，为应对沿海地区、矿泉水生产厂家等，有轻微腐蚀性水质或对水质有特殊要求的特殊需要，我公司开发了全不锈钢材质的井用潜水泵，在不改变水泵性能的前提下，采用了全不锈钢材质，以满足客户的需求。

公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，数台先进的专业设备，力求提供更好的产品和完善的服务回馈社会，欢迎广大新老客户光临惠顾。供应井用潜水泵要多少钱

## 供应井用潜水泵要多少钱

深井泵，潜水泵，自动化灌溉系统，水泵配件业的发展历史其实就是一部社会、经济、人文、科技发展史，深井泵，潜水泵，自动化灌溉系统，水泵配件业的发展必须基于当时的客观历史环境和经济发展阶段以及科技水平，转型升级更像是一个人从幼年到成年的成长中。机械设备行业中，深井泵，潜水泵，自动化灌溉系统，水泵配件是能实现长期稳定收入或增长的行业。近年来由于互联网、人工智能时代的到来，机械及行业设备遭受多次冲击，传统产业正在朝着信息化、集成化等方向发展。业内人士表示，随着工业机械行业的成熟发展，未来将会有更多细分领域飞快成长。机械及行业设备工业正面临着产业变革的冲击，挑战前所未有，机遇也前所未有。我国机械工业应该以数字化、智能化、网络化、服务化、绿色化为发展方向，重点实现四大转变：一是由技术跟随型向技术引导型转变，二是由机械自动化向智能网联化转变，三是由生产制造型向融合服务型转变，四是环境污型向绿色低碳型转变。供应井用潜水泵要多少钱

上海上升泵业工程有限公司始建于上世纪三十年代，前身为“上海凿井工程公司”，后曾更名为“上海飞流制泵工程有限公司”。2007年进行重大体制改革，定名为“上海上升泵业工程有限公司”。我们是国内知名的以泵业生产、经营为一体的股份制企业，是国内最早的深井泵、潜水泵专业生产厂家之一，有80多年的制泵历史。本公司的“升流”牌泵类产品覆盖国内33个省市及自治区，并出口国外，素负盛誉。

本公司主要产品有JC□JCK系列长轴深井泵□QJ□QJT系列井用潜水电泵□S型单级双吸离心泵，大流量清水过滤器，各种规格型号的国产JD型老产品深井泵配件、以及相关配套的YLB系列深井泵和YQS系列潜水泵专用电机和电器开关柜。本公司还承接各类给排工程设计、制造和施工；供水站多台水泵整体组合、配制水池钢结构平台、集水包、过滤器、开关箱等全套系列产品。本公司泵类产品均获得相关的生产许可证，并通过ISO9001□2008质量管理体系认证证书，广泛应用于城镇供水、工业给排水、农田灌溉、草坪喷灌、水上娱乐及消防用水。

面对日趋激烈的市场竞争和全球经济一体化的严峻考验，公司始终坚持“服务市场”的企业方针，恪守“诚信为本，追求卓越”企业理念，发扬“团结奋进，求新务实”企业精神，对产品进行不断优化锐意创新，使产品具备替代进口产品的品质和国产产品的价位，深受行业用户的一致好评。上升泵业奉行“求实 进取 严谨 团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比的水泵产品以及完善的跟踪式售后服务。